






سرو اسعار مواد الباع حل شهر یونیو									
معدل التغير عن		العام				***			
		7.77	7.7		الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	يونيو	يوليو	يونيو					
	١ – الحديد								
%١١٨,٦	%٣,°	1770.	٣٨٨٠٠	۳۷٥	طن	حدید تسلیح صلب (37 ــ لفائف)			
%١١٨,٦	%٣,°	1770.	٣٨٨٠٠	۳۷٥	<u></u>	حدید تسلیح صلب (52 أطوال)			
		(	سائية - كريتال	عات حديدانة	۲ - قطا،				
%11,7	%1.,	****	£0	0		قطاعات إنشائية			
%117,7	% . , .	14	٣٩٠٠٠	٣٩٠٠٠	طن	خوص وزوايا خفيفة وخلافه			
%1,.	%1٣,٦	70	0	£ £		صاج ۳:۰٫۵ مم علي البارد			
			مجلفن ملون	صاج معرج	<u>-</u> ٣				
%1.7,8	% . , .	1 / 7 , £	۳۷٦,۲۰	۳۷٦,٢٠		صاج مفرد سمك ٥,٠مم عرض اللوح ١م			
						والتعريجةه,٣سم ساندوتش بانلز للحوائط سمك ٤سم عرض			
%1·V,£	%·,·	£71,V	907,7.	907,7.	م۲	ام سمك الصاح ٤٠٠٠م بينهما عازل			
% / ٩ , ١	% . , .	071,1	991,40	991,4.		ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧٠,٥/٤سم وسمك الصاح ٤,٠٠٥مم			
			نت	٤ – الأسه					
%٢٨,٣	% Y , <b>9</b> –	1770	17,	140.,	. •	بورتلاندی عادی معبأ			
%٣٧,٣	% . , .	700.	٣٥٠٠,٠٠	۳٥٠٠,٠٠	طن .	أبيض			
			الجاهزة	ه –الخرسانة					
%۲1, <i>0</i>	%·,A	١٠٨٥	۱۳۱۸,۰۰	18.7,	۳۶	خرسانة جهد ( 250 كجم/م٣ )			
	٦ - الطوب								
%۲۹,۳	%٠,٠	117.	10,	10,		أسمنتي مصمت مقاس(25×12×6 سم)			
%١٨,١	%·,·	٥٢٥.	77,	77,	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس ( 40 ×20×12سم )			
% £ 0, 0	%°, \	7100	7170,	<b>797£,</b>		وردي مقاس ( 25×12×6سم )			
٧ – الرمل									
%۱۱,A	%·,·	٨٥	90	90	م٣	حرش			
%1٣,٣	%٠,٠	٧٥	٨٥	٨٥	<u> </u>	ناعم			
٨ – الزلط									
%17,0	% • , •	۲.,	770	770	۳.	مخصوص			
%Y,A	%٠,٠	700	440	770	م٣	فينو			





العام معدل التغير عن					النوع				
معدل التعير عن		7.77		الوحدة					
العام السابق	الشهر السابق	يوليو	يوليو	يونيو					
٩ – السن									
%10,.	%٠,٠	۲.,	۲۳۰	۲۳.	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
	١٠ – الجبس								
%٣٠,٠	%٠,٠	1	17	18	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%o, ٩	%·,·	۸٥,	9	٩	<u></u>	مكلسن للتشغيل			
	١١ – الجير								
%٣,٥	%٠,٠	٨٥٠	۸۸۰	۸۸۰	الطن	الجير المطفأ			
			_لاط	۲۱ – الب					
% T T, £	% . , .	٩.٨	14.	14.		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس ( 30×30×3سم ) بلاط شطف رخام کراره مقاس			
%٢٧,٣	% . , .	170	۲۱.	۲۱.	۲۹	بلاط شطف رخام کراره مقاس ( 40×40×4 سم ) بلاط شطف رخام الباستر مقاس			
% Y 1, 9	% . , .	17.	190	190		بلاط شطف رخام الباستر مقاس ( 30×30×3 سم )			
%1٣,٢	% . , .	٥٣	٦.	٦.		بلاط أسطح أسمنتي مقاس ( 25×25×2.5سم )			
			راميك	١٣ – السي					
% <b>٣</b> ٤,٢	%٠,٠	٧٦	1.7	1.4	- ۲۵	سيراميك أرضيات مقاس (60 ×60سم)			
%٣٠,٦	%·,·	٧٢	9 £	9 £	٠٢	سيراميك أرضيات مقاس (50×50سم)			
٤١ – الرخام									
%188,9	% <b>9</b> ,1-	171	٤٠٠	٤٤.	م۲.	جلاله فص			
%10£,7	%A, Y-	177	<b>£0.</b>	٤٩٠	۱۴	تربستا ( ترابيع )			
%1 £ 7, ٣	% . , .	174	٣٣٠	٣٣.	م .ط	جلاله فص (درج )			
%١٨٣,٦	% . , .	١٣٤	٣٨٠	٣٨.		تريستا			





سرو استار مواه ابناء على ١٠٠٠									
معدل التغير عن		العام ۲۰۲۳		الوحدة	النوع				
العام السابق	الشهر السابق	يوڻيو	يوليو	يونيو	3_3	العوج			
,	٥١ - الجرانيت								
%£7,V	%٠,٠	٤٥.	77.	٦٦.		أحمر أسوان (ترابيع)			
%२०,.	% • , •	٤٠٠	77.	77.	۴۶	فردی غزال			
% <b>٣</b> ٩,٤	% • , •	٣٣.	<b>£</b> ኻ •	٤٦٠		أحمر أسوان ( درج )			
%٥٣,٣	% • , •	٣٠.	٤٦٠	٤٦٠	م . ط	فردی غزال			
	١٦ - معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية								
%Y£,Y	% • , •	185,71	177,71	177,71		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
%Y£,Y	% • , •	01,10	٦٧,٢٦	17,71	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
%Y£,Y	%·,·	1 / 1 , V £	***	777		دهان ايبوكسي			
	۱۷ –أرضيات خشبية HDF								
%91,9	%·,·	۲٥.	٤٨٠	٤٨٠	م۲	لواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم الماني معامل الإحتكاك c2			
			ىزل	۱ - ۱ ۸					
%٣A,£	% <b>·</b> ,·	<b>۲۹</b> ٦,£	٤١٠,٢	٤١٠,٢	اللغه (1×10م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
% £ 0 , £	% <b>·</b> ,•	٥٢,٤	٧٦,٢	٧٦,٢	م۲	عازل للرطوبه ذو أساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
<b>%</b> ٩,١	% <b>·</b> ,·	11	17,	17,	کجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
<b>%</b> ٦٠,٦	%٩, <i>٥</i>	1277	7774	۲٤٠٠	٣٩	لواح عزل حراري بوليسترين( كثافه ٣٦كجم /م٣)			
	۱۹ - الدهانات								
%19,0	%٠,٠	۸,۱٤	٩,٧٣	٩,٧٣	كجم	معجون بلاستيك داخلي			
%0£,9	% . , .	٤٠,٧٨	٦٣,١٥	77,10		بلاستيك مط عالى الجودة أبيض			
% £ 0 , 9	%·,A	٧١,١٥	1.7,1.	1.7,	لتر	بلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي متفوق الجودة			
%01,8	%٠,٠	V£, Y9	117,87	117,87	ئتر	مط خارجي متفوق الجودة			
%٧٨,٧	%٠,٠	٧٣,٦٧	181,77	171,77		لاكية نصف لامع			
%Y£,A	%٠,٠	٥٧,٦٣	1,٧٣	1,٧٣		لاكية لامع أبيض			
%£7,٣	%٠,٠	٤,٠٤	0,91	0,91	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			





سره اسعار مواد البتاء عن سهر يونيو ۱۰۱۱									
معدل التغير عن		ا <u>لعام</u> ۲۰۲۲ ۲۰۲۳		الوحدة	lina				
العام السابق	الشهر السابق	يونيو	يوليو	يونيو	1	النوع			
٠ ٢ - القرميد									
%٢١٠,٠	%·,·	11,£	T0,T1	<b>70,7</b> £	215	قرمید بورتجیز بدون لون			
	٢١ – المستلزمات الكهربائيه								
%·,·	% <b>·</b> ,•	977,7	977,7	977,7		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
%·,·	%·,·	1888,1	1888,1	1888,1	اللفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%·,·	%·,·	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	٦٧٣٨,٥	(100م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ٢ ١مم٢)			
%·,·	%·,·	17207,.	18607,.	17207,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%·,·	%·,·	198,9	194,9	194,9		کابلات ( نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢ )			
%·,·	%·,·	107,0	107,0	107,0	م .ط	کابلات ( نحاس مسلح ضغط منخفض 4 × ۲مه ۲ )			
<b>%</b> •,•	<b>%•</b> ,•	<b>700</b> £,0	<b>700£,0</b>	<b>700£,0</b>	·	٤×٢مم٢ ) كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض			
%£ • , A	%·,·	۲۷۷,۰	79.,.	۳۹٠,٠	اللفه ٥٤م	۳×۰۸ ۱ + ۹۰ مم۲) خراطیم بلاستك بولي إیثلین ۲ ۱مم			
%£ • , ₹	%·,·	٤٥٠,٠	٦٣١,٠	٦٣١,٠		خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
% ۲ ,  7	%·,·	٩٠,٠	11.,.	11.,.	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم فلكسبل			
			خشب	<u> </u>					
% <b>٣</b> ٢,•	%·,·	170	170	170	ب	خشب سوید موسکي ( فلندي )			
%V1,£	%·,·	170	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	م۳	خشب زان مبخر (روماني) – أطوال			
%£٧,٧	%·,·	۲۲.	770	770	لوح ؛ ۲,۲۲×۲, ۱	خشب أبلاكاج ٤مم			
			منيوم	٢٣ – الألو،					
% <b>۲</b> ٣,٨	%·,·	1.1	170	170	•: ‡= 11	فضي مؤكسد			
%٢٣,0	%·,·	1.7	177	177	الطن	ملون			
	UPVC قطاعات ۲۶								
%٣A,£	%٠,٠	۲۰۱۰	7777	7 / / /	۲۹	قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
%TA,0	%٠,٠	۲۳۰۰	۳۱۸٦	۳۱۸٦		نطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد وضلفة سلك			
% <b>٣</b> ٨,٦	%·,·	1980	77.77	77.77		قطاع ثابت به زجاج مفرد			
٥٧ – الزجاج									
%°Y,٦	% . , .	1 4 4 , 1	<b>۲۹</b> ٦, £ .	<b>۲۹</b> ٦,٤٠	م۲	شفاف ٤ مم			
%٧٣,٣	% • , •	707,0	<i>£££</i> ,٦.	٤٤٤,٦٠		شفاف ۲ مم			





سنره استعار مواد البياء عن سنهر يوبيو ۱۰۱۱								
ف عن	معدل الت	العام		الوحدة	النوع			
		7.77	7.7					
العام السابق	الشهر السابق	يونيو	يوليو	يونيو				
			الجبسية	٢٠- الألواح	1			
% Y 0 , .	%٠,٠	1 £ •	140	1 7 0	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۲,۵ امم		
			دید مجلفن	– مواسير ح	* *			
%°٦,٧	% . , .	07,70	٨٤,٢٥	٨٤,٢٥	متر طولی	مواسير ٢/١" سمك ٥,٢مم		
%°.,.	% . , .	175,59	۱۸٦,٧٣	۱۸٦,٧٣	مدر طوبی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم		
			لِی بروبلین	– مواسیر بو	۲۸			
% <b>۲</b> ٩ , ١	% • , •	۱۸,٤٦	۲۳,۸۳	۲۳,۸۳		۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم		
%٣٢,٠	%٠,٠	1.1,77	1 £ Y , 9 Y	1 £ 7 , 9 7	متر طولی	۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم		
%٣١,٦	% . , .	٣٦,٦	٤٨,١٥	٤٨,١٥		معزوله ضد الشمس٣/٤" ٥٥مم		
%٣٢,٠	% • , •	٤٨,٠٣	٦٣, ٤	٦٣, ٤		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٣/٤" ٢٥مم		
			بلاستيك	۲ – مواسیر	٩			
% . , .	% . , .	17,7	17,7	17,7		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"		
%٣١,١	% . , .	97,00	171,79	171,79	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"		
%٣١,A	%٠,٠	1 £ 7, 7 7	195,.9	192,.9		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"		
۳۰ – مواسیر فخار								
%٣V, 9	%٠,٠	111,50	177,70	177,70	متر طولی	مواسير ٢" وصله عادية		
%٣١,v	%٠,٠	۱۸۸,٦	7 £ ٨, £ .	7 £ 10, £ .		مواسير ٨"وصله عادية		
%٣٧,°	%٠,٠	171,1	177,1.	177,1.		مواسير ٦" وصله مرنة		
%٣١,q	%٠,٠	۲٠٩,٣	۲۷٦,٠٠	۲۷٦,٠٠		مواسير ٨" وصلة مرنه		